

## « برگ اطلاعات و شرایط شرکت در مناقصه عمومی »

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1402/08/27، از متقاضیان شرکت در مناقصه درخواست می نماید که مفاد مندرج در اوراق مناقصه و ضمائ آن را به دقت مطالعه و پس از بازدید و بررسی دقیق محل با توجه به حجم خدمات و اطمینان از داشتن امکانات لازم و توانایی اجرای موضوع مناقصه و همچنین در صورت تمایل به شرکت در مناقصه، ضمن تهیه و تکمیل مدارک و مهر و امضاء نمودن تمام صفحات توسط صاحبان امضاء مجاز مطابق با اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی و همچنین متقاضیان حقیقی، پیشنهاد خود را ظرف مهلت مقرر در پاکت درب بسته به امور بازرگانی شرکت سیمان کردستان واقع در تهران، میدان ارژانتین خیابان الوند پلاک ۱۱ و یا دبیرخانه کارخانه واقع در استان کردستان، شهرستان بیجار، کیلومتر ۵ جاده بیجار- تکاب، کارخانه سیمان کردستان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

### ۱- موضوع مناقصه:

- تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان کردستان با مشخصات قید شده به شرح ذیل، از معدن الوندقلی واقع در بیجار کیلومتر ۵ جاده تکاب که پروانه بهره برداری آن بنام شرکت سیمان کردستان بوده و به رؤیت پیمانکار رسیده است شامل:

- آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دیو سازی، بارگیری و حمل حدود ۶۵۰،۰۰۰ تن مارل
  - برداشت، دیو سازی، بارگیری و حمل حدود ۲۰۰،۰۰۰ تن باطله (خاک رس)
  - آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دیو سازی، بارگیری و حمل حدود ۱۰۰،۰۰۰ تن شیل
  - آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دیو سازی، بارگیری و حمل حدود ۱،۰۵۰،۰۰۰ تن سنگ آهک
- ۱-۲- تأمین ۳۵۰،۰۰۰ تن سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک صنعتی با مشخصات قید شده در ادامه، از معدن الوندقلی واقع در بیجار کیلومتر ۵ جاده تکاب که پروانه بهره برداری آن بنام شرکت سیمان کردستان بوده و به رؤیت پیمانکار رسیده است.

۱-۳- آتشباری: عبارتست از سیکل کامل تامین و خرید مواد ناریه و آتشباری شامل انجام کلیه هماهنگی ها، اخذ توصیه نامه و کلیه مجوزها از مراجع ذیربط داخل استان و مرکز، حمل و اسکورت مواد ناریه با کلیه هزینه های مربوط به آن، تخلیه مواد ناریه در **انبار**، حمل مجدد آن به معدن و انجام آتشباری های تخصصی در معدن الوندقلی بیجار بعهده پیمانکار می باشد.

### ۱-۴- عملیات آماده سازی معدن مذکور شامل:

- باطله برداری خاک رس بلوک های غربی و شرقی معدن و گشایش سینه کار مارل طبق برنامه ابلاغی کارفرما
- کف معدن پس از هر نوبت آتشباری توسط پیکور، بلدوزر و گریدر تسطیح گردد.

### محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

- عرض پله های آهک و مارل مطابق با طرح استخراج کارفرما.
- به منظور ایستایی و پایداری دیواره ها و پله های معدن، پیمانکار موظف است پس از هر مرحله آتشیاری نسبت به لق گیری و ایمن نمودن آنها اقدام نماید.

**تبصره ۱: پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معادن و کارخانه و راه های ارتباطی مربوطه بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع سنگ معدن، جاده دسترسی، عملیات اجرایی، فاصله تا کارخانه و دپوها و سایر مطالب و شرایط و نکات مندرج در قرارداد و پیوست های مربوطه، اقدام به انعقاد این قرارداد می نماید.**

**تبصره ۲:** به عملیات آماده سازی و راه سازی در صورتی که بار حاصل از این عملیات به کارخانه حمل و به عنوان خوراک سنگ شکن مصرف یا دیوگردد هیچگونه حق الزحمه ای اضافه بر مبالغ مندرج در ماده ۳ به ازاء هر تن، تعلق نخواهد یافت اما در صورتی که محصول عملیات آماده سازی به دمپ باطله واقع در جنب ورودی کارخانه منتقل گردد، پرداخت هزینه های این عملیات براساس پارامترهای قابل کنترل شامل ساعات کارکرد ماشین آلات، مترای حفاری و آتشیاری در لیتولوژی های مختلف و سایر نرخ های مندرج در جدول تجزیه بها موجود در ماده ۱۴ این قرارداد بوده و در صورتی قابل پرداخت می باشد که عملیات آماده سازی روزانه به دستور کارفرما انجام شده و حجم عملیات نیز در همان روز توسط نماینده کارفرما کنترل و تأیید شده باشد.

**۵-۱- باطله برداری و حمل باطله** به محل دپوهای باطله با فاصله حمل حداکثر ۲ کیلومتر (بدیهی است عملیات باطله برداری در صورت ضرورت به تشخیص و صلاحدید کارفرما و صرفاً در زمانهای توقف سنگ شکن و عدم نیاز به بارانجام خواهد شد).

**۶-۱- خدمات نقشه برداری** بشرح ذیل :

- تهیه نقشه توپوگرافی محدوده معدن به مقیاس ۰.۰۰۱
  - تراز یابی پله ها شامل رعایت کد ارتفاعی پله های جدید و اصلاح رقوم پله های قدیم با استفاده از لولینگ (Leveling)
  - طراحی راههای اصلی و فرعی با محاسبه حجم عملیات و کنترل مستمر موقعیت، شیب و قوس آنها در مراحل مختلف اجرا
  - برداشت سایت های حفاری و برآورد حجم و تناژ بلوکهای استخراجی
  - جانمایی نقاط کلیدی بر روی زمین و نقشه
  - برآورد حجم دپوهای معدن یا کارخانه اعم از دپوهای مواد خام و افزودنی و کلینکر در مواقع لزوم و ابلاغ کارفرما
  - نقشه برداری و مساحی زمین های زراعی در محدوده معدن در مواقع لزوم و ابلاغ کارفرما
- تبصره ۳:** عملیات نقشه برداری باید بوسیله تجهیزات نقشه برداری به روز و با سرپرستی مهندس نقشه برداری انجام گردد و نتایج آن بصورت فایل های کامپیوتری با فرمت های مورد نظر کارفرما ارائه گردد.

**تبصره ۴:** در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار ملزم به چاپ نقشه ها با مشخصات و مقیاس مورد نظر کارفرما می باشد.

**تبصره ۵:** تیم نقشه برداری باید همواره در معدن حاضر باشند.

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**

## ۲- مدت عملیات:

مدت زمان اجرای عملیات از تاریخ مبادله قرارداد یا ابلاغ کتبی به برنده مناقصه به مدت یکسال شمسی تعیین می گردد.

## ۳- محل اجرای عملیات:

محل اجرای عملیات خدمات موضوع مناقصه کارخانه سیمان کردستان واقع در شهرستان بیجار (کیلومتر ۵ جاده بیجار - تکاب) می باشد.

## ۴- تضمین شرکت در مناقصه:

۴-۱- پیشنهاد دهنده می بایست یک فقره چک بانکی تضمین شده و یا ضمانت نامه بانکی و یا چک صیادی بدون ذکر بابت در وجه شرکت سیمان کردستان با ذکر تاریخ به مبلغ ده میلیارد ریال (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال که برای سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد دارای اعتبار بوده و قابل تمدید باشد، بابت سپرده شرکت در مناقصه به نام شرکت سیمان کردستان تهیه و در پاکات مربوطه بصورت درب بسته شده در هنگام تحویل اسناد، به دبیرخانه تحویل نماید.

۴-۲- سپرده یا ضمانت نامه پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا زمان امضای قرارداد و تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات نزد شرکت نگهداری خواهد شد.

۴-۳- سپرده یا ضمانت نامه شرکت کنندگانی که پیشنهاد آنها در مرتبه دوم و سوم قرار می گیرد نیز تا تعیین تکلیف برنده مناقصه و امضای قرارداد نگهداری خواهد شد.

۴-۴- در صورتی که نفر اول نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد، در مدت زمان مشخص شده امتناع ورزد یا به هر دلیل انصراف خود را اعلام نماید ، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار این مناقصه گر ، به نفع شرکت مناقصه گزار ضبط شده و مراتب ارجاع کار به نفر دوم و پس از آن به نفر سوم (در صورت دارا بودن شرایط توجیه اقتصادی برای مناقصه گزار و بنا به تشخیص وی) اعلام و چنانچه نفر دوم و سوم نیز حاضر به عقد قرارداد و ارائه تضمین انجام تعهدات نگردند سپردههای این مناقصه گران نیز به نفع مناقصه گزار ضبط شده و مراحل تجدید و یا لغو مناقصه توسط مناقصه گزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**

## ۵- تسلیم پیشنهاد:

- ۵-۱- پیشنهاد دهندگان می بایست پس از اخذ اسناد نسبت به بازدید از محل های اجرای عملیات اقدام و پیشنهاد خود را در پاکت های درب بسته تا پایان وقت اداری ذکر شده در متن آگهی به امور بازرگانی شرکت مناقصه گزار یا دبیرخانه کارخانه به نشانی ذکر شده تسلیم و رسید دریافت نماید.
- ۵-۲- هرگونه پاک شدگی، قلم خوردگی یا تغییر عبارات یا ارقام مندرج در پیشنهاد قیمت باید با امضاهای مجاز پیشنهاد دهنده مورد تأیید قرار گیرد.
- ۵-۳- به قیمت پیشنهادی هیچگونه تعدیل یا افزایش بهایی تعلق نمی گیرد.
- ۵-۴- پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و بوسیله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نموده و ارسال نماید. پیشنهاد باید صریح و بدون قید هرگونه ابهام تهیه و تسلیم گردد. به پیشنهادهای فاقد تضمین شرکت در مناقصه، ناقص، مبهم و مشروط، بدون امضاء و یا پیشنهادهایی که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

## ۶- اعتبار پیشنهاد:

پیشنهاد باید از هر حیث برای مدت سه ماه بعد از تاریخ تعیین شده جهت تسلیم پیشنهادها، معتبر باشد.

## ۷- اسناد مناقصه :

اسناد مناقصه می بایست به ترتیب زیر در پاکت های جداگانه قرار داده شود:

### ۷-۱- پاکت «الف» حاوی تضمین شرکت در مناقصه:

- بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده مطابق بند ۴ تهیه خواهد شد.
- تبصره ۱: در صورتیکه پیشنهاد دهنده دارای مطالباتی از مناقصه گزار باشد بایستی گواهی تأیید شده امور مالی مناقصه گزار، حداقل به میزان سپرده شرکت در مناقصه را داخل پاکت الف قرار دهد.

### ۷-۲- مدارک و اسناد اشخاص حقوقی که باید در پاکت «ب» قرار داده شود عبارتند از:

- کپی گواهینامه های مرتبط با موضوع مناقصه
- اساسنامه شرکت
- روزنامه رسمی آخرین تغییرات
- رضایت نامه های دریافتی قبلی
- مهر و امضاء کلیه اسناد مناقصه (نمونه قرارداد و شرایط مناقصه)

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**

- مدارک تحصیلی کادر مدیریت و فنی و سوابق کاری ایشان

- سوابق کاری شرکت

- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

- اسناد و مستندات مربوط به کد اقتصادی، کد پستی و شناسه ملی شرکت

- الزامات ایمنی و بهداشتی و HSE

۳-۷- اسناد و مدارکی که باید در پاکت «ج» قرار داده شود عبارتند از :

- پیشنهاد قیمت که می بایست بطور صحیح کامل شده باشد

- لیست آنالیز (تجزیه بها) پیشنهاد قیمت مرتبط با موضوع مناقصه.

**نکته مهم:** قیمت پیشنهادی می بایست به عدد و حروف و برحسب ریال در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که با حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف نداشته باشد، مردود است.

## ۸- قبول یا رد پیشنهاد:

کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها بدون آنکه احتیاج به ذکر دلائلی باشد، مختار است.

## ۹- سایر شرایط:

۹-۱- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع بکار نسبت به تنظیم و اخذ اقرارنامه از دفاتر اسناد رسمی (تعهد نامه محضری) درخصوص عهده دار بودن کلیه مسئولیتهای مدنی و قضایی پرسنل به کارگیری شده در قرارداد اقدام نماید.

۹-۲- قیمت پیشنهادی می بایست بصورت ناخالص بوده و کلیه کسور قانونی شامل مالیات، بیمه و هرگونه افزایش یا کاهش که در اثر تغییر قوانین جاریه دولت جمهوری اسلامی ایران بوجود آید برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۹-۳- شرکت کنندگان در این مناقصه می بایست بدون در نظر گرفتن علی الحساب و یا اخذ صورت وضعیت های ماهیانه، توانایی پرداخت حداقل دو (۲) ماه حقوق کارکنان تحت پوشش خود را داشته باشند.

۹-۴- متن نهایی قرارداد توسط مناقصه گزار که پس از انعقاد قرارداد کارفرما نامیده می شود، تهیه و امضاء و سپس به امضاء برنده مناقصه که پس از انعقاد قرارداد پیمانکار نامیده می شود خواهد رسید و نسخه پیوست اسناد مناقصه صرفاً جهت تعیین چارچوب های کلی قرارداد می باشد.

۹-۵- پیشنهاد دهندگان می بایست دارای تأییدیه وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند و در زمینه انجام موضوع قرارداد دارای صلاحیت اجرا باشند.

۹-۶- کلیه هزینه های چاپ و انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**

## ۱۰- شرایط و نکات مهم مناقصه :

۱۰-۱- تجهیز کارگاه معدن، خرید و حمل مواد ناریه، تأمین ماشین آلات و تجهیزات فنی، ابزارآلات، وسایل ایمنی، اداری، رفاهی، قطعات یدکی و مواد مصرفی ماشین آلات، تأمین کلیه پرسنل اجرایی و ستادی مورد نیاز، تأمین محل اسکان، غذا و ایاب و ذهاب پرسنل، نگهداری از ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تأسیسات متعلق به کارفرما در معدن بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۰-۲- پیمانکار موظف است به تعداد کارکنان تحت امر خود، بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان با پوشش کامل ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش ریالی دیه به مدت ۳ سال را بطور کامل دریافت و کپی قرارداد بیمه را به کارفرما ارائه نماید.

۱۰-۳- پیمانکار موظف است از کلیه پرسنل خود گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر، پایان خدمت و کارت بهداشت دریافت و به کارفرما ارائه نماید.

۱۰-۴- امورات بیمه تکمیلی و معاینات دوره ای کارکنان موضوع مناقصه برعهده پیمانکار است.

۱۰-۵- پیمانکار موظف است در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری حداقل ۲ ماه قبل مراتب را به اطلاع کارفرما برساند و تا زمان انتخاب جایگزین نسبت به همکاری خود ادامه دهد و حق تعطیلی موضوع قرارداد و کار و همچنین خروج ماشین آلات را بدون اخذ مجوز از کارفرما نداشته و از خود سلب می نماید. در غیر اینصورت کارفرما مجاز خواهد بود تا نسبت به اخذ خسارات ناشی از تعطیلی عملیات اجرایی به تشخیص کارفرما از محل سپرده یا کارکرد پیشنهاد دهنده اقدام نماید.

۱۰-۶- پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را که در ارتباط با مناقصه به کار می گمارد به استناد قانون، بیمه نماید و حق بیمه متعلقه را طبق ضوابط مقرر به تأمین اجتماعی پرداخت و یک نسخه از آن را جهت اطلاع به کارفرما ارائه نماید.

۱۰-۷- پیمانکار مجاز نمی باشد در لیست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی به جز اسامی کارکنان شاغل بابت موضوع قرارداد که به کارفرما اعلام گردیده است اسم فرد یا افراد دیگری را اضافه نماید.

۱۰-۸- پیمانکار تأیید می نماید که با آگاهی کامل، بررسی مورد نیاز درخصوص محل، نحوه و مدت زمان انجام کار را بعمل آورده و اجراء کامل امور محوله را تعهد می نماید و همچنین ملزم می گردد بعلت شرایط و محیط کار، آموزش های لازم را به پرسنل خود ارائه نماید تا از بروز حوادث جلوگیری شود، با این حال کارفرما از خود سلب مسئولیت نموده و هرگونه مسئولیتی صراحتاً برعهده پیمانکار می باشد.

۱۰-۹- پیمانکار از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، عوارض ارزش افزوده و دیگر قوانین و مقررات کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه موارد را رعایت کند. در هر حال عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برعهده پیمانکار می باشد.

۱۰-۱۰- پیمانکار می بایستی کلیه بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه را رعایت نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت آن برعهده نامبرده می باشد.

۱۰-۱۱- پیمانکار موظف به معرفی یک نفر بعنوان نماینده تام الاختیار مقیم به عنوان سرپرست کارگاه، به کارفرما می باشد. سرپرست کارگاه باید دارای سوابق کافی متناسب با کار و مدرک لیسانس مهندسی معدن باشد و هرگونه ابلاغ و اختطاری که در رابطه با اجرای قرارداد به ایشان خواهد شد درحکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**

۱۲-۱۰- پیمانکار موظف به رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و اجرای کامل پروتکل های کووید-۱۹ و زیست محیطی (HSE) مطابق قوانین کارخانه سیمان کردستان می باشد.

۱۳-۱۰- تأمین مواد ناریه جهت انجام آتشباری و سوخت مصرفی ماشین آلات سبک و سنگین بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این رابطه فقط همکاری لازم جهت مکاتبه به منظور اخذ سهمیه سوخت مورد نیاز پیمانکار را بعمل خواهد آورد.  
تبصره ۲: در صورت تغییر قیمت گازوئیل و مواد ناریه در طول مدت قرارداد ، مابه التفاوت بهای گازوئیل مصرفی به نسبت تاثیر به ازای هر لیتر مطابق سهمیه تحویلی از شرکت پخش و مواد ناریه بر اساس صورتحسابهای خرید رسمی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۱۴-۱۰- پیمانکار موظف می باشد به منظور انجام عملیات مورد قرارداد کلیه تجهیزات و ماشین آلات لازم بشرح ذیل را تهیه نموده و بصورت کامل و آماده بکار در محل معدن قرار دهد.

ردیف	تجهیز	مشخصات دستگاه	تعداد	توضیحات
۱	بلدوزر	درحد ۱۵۵ یا D8	حداقل ۱ دستگاه	برای دیوسازی مواد استخراجی ، اجرای عملیات آماده سازی وجاده سازی
۲	لودر	با ظرفیت باکت حداقل ۴ متر مکعب	حداقل ۲ دستگاه	برای بارگیری سنگ آهک ، مارل و باطله
۳	کمپرسی	ده چرخ	حداقل ۱۷ دستگاه	جهت حمل کلیه مواد معدنی و باطله
۴	دستگاه حفاری	هیدرولیک	۳ دستگاه	
۵	بیل مکانیکی بایپکور	درحد ۲۰۰ PC یا بالاتر	۱ دستگاه	جهت استخراج و بارگیری شیل و آبرفت ، آماده سازی معدن و خردایش قله ها
۶	گریدر	-----	۱ دستگاه	برای تسطیح و رگلاژ مستمر جاده ها
۷	آبپاش	ده چرخ	۱ دستگاه	با ظرفیت حداقل ۸۰۰۰ لیتر
۸	سوخت رسان	برعهده پیمانکار	۱ دستگاه	
۹	ماشین کارگاهی	برعهده پیمانکار	۱ دستگاه	جهت تردد داخل کارگاه
۱۰	بیل مکانیکی	درحد ۲۰۰ PC یا بالاتر	۳ دستگاه	

۱۵-۱۰- ساعات تحویل بار معدن در روزهای عادی و روزهای تعطیل غیر جمعه از ۸ صبح لغایت ۱۶:۴۵ و جمعه ها تا ساعت ۱۵:۳۰ می باشد. چنانچه در موارد خاص نیاز به بارگیری و حمل مواد از معدن به کارخانه در ساعات شب باشد پیمانکار موظف به انجام خواسته کارفرما در این زمینه خواهد بود .

۱۶-۱۰- پیمانکار موظف است روزانه حداقل ۶۰۰۰ تن مواد اولیه شامل آهک ، مارل و شیل بنا به درخواست واحد معدن کارخانه تحویل سنگ شکن دهد.

۱۷-۱۰- در تمامی ایام تعطیل و جمعه ها در صورت فعالیت سنگ شکن ، پیمانکار ملزم به تأمین بار لازم با تمام ظرفیت خود می باشد.

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**

۱۸-۱۰- تعمیرات، نگهداری، آبپاشی و ایمن سازی جاده های اصلی و جاده های داخل معدن و جبهه کارها کلا بعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز مانند گریدر و آبپاش و با آبپاشی مستمر روزانه و مازوت پاشی و غیره در فصول خشک و نیز کنترل سرعت کامیونها، از ایجاد گرد و خاک جلوگیری نموده که مشکلی ایجاد نگردد. همچنین برف رویی و نمک پاشی در فصول سرد سال بعهده پیمانکار می باشد و کلیه هزینه های مرتبط به این امور بعهده پیمانکار بوده و پس از پایان مدت قرارداد جاده های مذکور را طبق اصول ایمنی و فنی تحویل کارفرما دهد.

۱۹-۱۰- حداکثر ابعاد بار تحویلی از معدن به کارخانه سیمان ۷۰ سانتیمتر خواهد بود و به ازای هر قطعه سنگ بزرگتر از آن که در آپرون سنگ شکن تخلیه گردد-/۵.۰۰۰.۰۰۰ (پنج میلیون) ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. بدیهی است در صورت مشاهده سنگهای درشت قبل از تخلیه در آپرون ، کامیون حامل بار مزبور به معدن برگشت داده شده و تناژ آن محاسبه نخواهد شد. در ضمن ابعاد بار قابل قبول برای کارخانه آهک ۴۰ تا ۴۰۰ میلیمتر می باشد.

۲۰-۱۰- پیمانکار در بارگیری کامیونهای خود موظف به رعایت تناژ بار قانونی می باشد و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده پیمانکار است.

۲۱-۱۰- پیمانکار موظف می باشد کلیه اصول علمی و استانداردهای بهره برداری از معادن را رعایت نماید. بعلاوه پیمانکار ملزم به رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به حمل و نقل، انبارش و بکارگیری مواد ناریه و کلیه مسائل ایمنی برابر مقررات و دستورالعملهای سیکل ناریه کشور و رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی می باشد. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به انبارداری، حمل و مصرف مواد ناریه ، کلیه عواقب و ضرر و زیان ناشی از وقفه در فعالیت معدن متوجه پیمانکار خواهد بود

۲۲-۱۰- محدوده کاری پیمانکار علاوه بر معدن شامل داخل کارخانه ، ورودی های اصلی و فرعی کارخانه ، محدوده کارخانه آهک ، جاده و محدوده انبارک مواد ناریه ، اراضی کشاورزی اطراف معدن و همچنین جاده و داخل روستای الوند قلی نیز می باشد و در صورت اعلام کارفرما پیمانکار مکلف به ارسال ماشین آلات مورد نیاز به این مناطق می باشد .

۲۳-۱۰- در ارتباط با مواد ناریه کلیه امور اعم از تهیه و حمل مواد ناریه به عهده پیمانکار خواهد بود.

۲۴-۱۰- با توجه به استقرار سیستمهای ISO در کارخانه پیمانکار موظف به رعایت دستورالعملهای مربوطه می باشد.

۲۵-۱۰- پیمانکار موظف است کلیه هزینه های مرتبط با انبارداری و حفاظت ناریه و نظارت بر آتشیاری را در قیمت های پیشنهادی به ازای هر تن در معدن مارل و آهک به تفکیک محاسبه و لحاظ نماید بدیهی است در صورت پرداخت هرگونه هزینه های اعلام شده در متن فوق توسط کارفرما ، مراتب عینا به حساب پیمانکار منتقل خواهد شد.

۲۶-۱۰- در صورت نیاز به تغییر مقادیر مندرج در هر یک از جبهه های کاری در مقاطع مختلف در طول مدت قرارداد ، مراتب به اطلاع پیمانکار خواهد رسید و پیمانکار موظف به اجرای آن است .

۲۷-۱۰- پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد کلیه پله های معدن را بدون هیچ قید و شرطی تحویل پیمانکار جدید نماید و هزینه های مربوط به حفر چالها و همچنین دپو باقی مانده در معدن طبق نظر کارفرما محاسبه و از پیمانکار بعدی اخذ و به پیمانکار قبلی مسترد خواهد شد.

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**



۲۸-۱۰- جدول تجزیه بها :

ردیف	شرح خدمات	واحد	به عدد	به حروف
۱	چالزنی در سنگ آهک و مارل ( قطر سه اینچ )	ریال بر متر چال		
۲	دپو سازی سنگ آهک و مارل توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۳	بارگیری سنگ آهک و مارل	ریال بر تن		
۴	حمل سنگ آهک و مارل	ریال بر تن کیلومتر		
۵	چالزنی در شیل ( قطر سه اینچ )	ریال بر متر چال		
۶	دپو سازی شیل توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۷	بارگیری شیل توسط بیل مکانیکی یا لودر	ریال بر تن		
۸	حمل شیل	ریال بر تن کیلومتر		
۹	دپو سازی خاک توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۱۰	بارگیری خاک توسط بیل مکانیکی یا لودر	ریال بر تن		
۱۱	حمل خاک	ریال بر تن کیلومتر		
۱۲	کارکرد لودر در حد ۴۲۰ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ریال بر ساعت		
۱۳	کارکرد لودر در حد ۴۷۰ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ریال بر ساعت		
۱۴	کارکرد لودر در حد ۹۸۸ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ریال بر ساعت		
۱۵	کارکرد بلدوزر جهت آماده سازی و جاده سازی	ریال بر ساعت		
۱۶	کارکرد بیل مکانیکی جهت آماده سازی و جاده سازی	ریال بر ساعت		
۱۷	چالزنی در سنگ باطله (عمدتاً از جنس دیوریت گابرو) قطر سه اینچ	ریال بر متر چال		
۱۸	دپو سازی سنگ باطله آتشیاری شده توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۱۹	بارگیری سنگ باطله	ریال بر تن		
۲۰	حمل سنگ باطله	ریال بر تن کیلومتر		
۲۱	بارگیری و حمل بار از دپوهای داخل کارخانه سیمان به سنگ شکن	ریال بر تن		
۲۲	اجاره کامیون کمپرسی ده چرخ	ریال بر ساعت		
۲۳	کارکرد گریدر جهت جاده سازی	ریال بر ساعت		
۲۴	متوسط گازوئیل مصرفی به ازای هر تن بار تحویلی (شامل عملیات آماده سازی)	لیتر بر تن		

شرایط فوق مورد تأیید می باشد نام و نام خانوادگی

.....

تاریخ .....

مهر و امضاء صاحبان امضاء

محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

## فرم پیشنهاد قیمت مناقصه تامین مواد اولیه کارخانه سیمان کردستان

بدینوسیله این شرکت/اینجانب .....

شماره شناسه ملی / شماره ثبت / کد ملی .....

آدرس و تلفن : .....

با توجه به مطالعه دقیق مدارک و اسناد مناقصه که همگی آنها را مهر و امضاء نموده و به پیوست در پاکتهای جداگانه تسلیم شده است، آمادگی خود را جهت انجام موضوع مناقصه جهت فعالیت در معدن الوند قلی و محدوده کارخانه سیمان کردستان بشرح پیشنهاد قیمت ذیل که کسور قانونی، کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش، هزینه های جاری و سود شرکت به تفکیک در آن لحاظ شده اعلام می دارم.

### ۱- پیشنهاد قیمت ناخالص بابت انجام خدمات موضوع مناقصه و با شرایط ذکر شده برابر با مبلغ :

۱-۱- حق الزحمه آتشیباری، چالزنی، دپو سازی ، بارگیری و حمل هرتن سنگ آهک و تحویل درمحل سنگ شکن یا دپو داخل کارخانه سیمان از قرارهرتن به مبلغ ..... ( ..... ) ریال .  
از بابت ۱،۰۵۰،۰۰۰ تن بمبلغ ..... ( ..... ) ریال می باشد.

۱-۲- حق الزحمه آتشیباری، چالزنی، دپو سازی ، بارگیری و حمل هرتن مارل و تحویل درمحل سنگ شکن یا دپو داخل کارخانه سیمان از قرارهرتن به مبلغ ..... ( ..... ) ریال .  
از بابت ۶۵۰،۰۰۰ تن بمبلغ ..... ( ..... ) ریال می باشد.

۱-۳- حق الزحمه برداشت ،دپو سازی ،بارگیری و حمل هرتن خاک و تحویل در محل سنگ شکن یا دپو داخل کارخانه سیمان از قرار هر تن به مبلغ ..... ( ..... ) ریال .  
از بابت ۲۰۰،۰۰۰ تن بمبلغ- / ..... ( ..... ) ریال می باشد.

**محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده**

۴-۱- حق الزحمه آتشباری، چالزنی، دپو سازی، بارگیری و حمل هر تن شیل و تحویل در محل سنگ شکن یا دپو داخل کارخانه  
سیمان از قرار هر تن به مبلغ ..... (.....) ریال .  
از بابت ۱۰۰،۰۰۰ تن مبلغ ..... (.....)ریال می باشد.

۵-۱- حق الزحمه آتشباری، چالزنی، دپو سازی، بارگیری و حمل هر تن سنگ آهک و تحویل در محل سنگ شکن یا دپو  
داخل کارخانه آهک از قرار هر تن به مبلغ ..... (.....) ریال .  
از بابت ۳۵۰،۰۰۰ تن مبلغ ..... (.....)ریال می باشد.

نام شرکت /اینجانب:

نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء :

تاریخ :

مهر و امضاء مدیرعامل /عضو هیئت مدیره

( صاحبان امضا مجاز )

پیشنهاد دهنده

محل مهر و امضاء پیشنهاد دهنده