

« شرایط شرکت در مناقصه عمومی استخراج، آتشباری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل سیمان شرکت سیمان کردستان »

پیرو آگهی مناقصه عمومی به شماره ۲۹۲۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ در روزنامه اطلاعات از متقاضیان شرکت در مناقصه درخواست می نماید که مفاد مندرج در اوراق مناقصه و ضامین آن را به دقت مطالعه و با توجه به آمادگی و احراز شرایط این مناقصه در صورت تمایل نسبت به تکمیل مدارک و مهر و امضاء نمودن تمام صفحات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد خود را تا ساعت ۱۵:۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ در پاکت درب بسته به شرکت سیمان کردستان واقع در تهران، میدان آرژانتین خیابان الوند نبش کوچه البرز پلاک ۱۱ ارسال نمایند.

## ۱- موضوع مناقصه :

- ۱-۱- تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان کردستان با مشخصات قید شده به شرح ذیل، از معدن الوندقلی واقع در بیجار ۵ کیلومتر جاده تکاب که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت سیمان کردستان بوده و به رؤیت پیمانکار رسیده است شامل:
  - آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دیپوسازی، بارگیری و حمل حدود ۷۵۰.۰۰۰ تن سنگ آهک با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر.
  - آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دیپوسازی، بارگیری و حمل حدود ۳۰۰.۰۰۰ تن مارل با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر.
  - برداشت، دیپوسازی، بارگیری و حمل حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن باطله (خاک رس) با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر.
  - آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دیپوسازی، بارگیری و حمل حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن شیل با فاصله حمل حداکثر یک کیلومتر.
- ۱-۲- تأمین ۳۰۰.۰۰۰ تن سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک صنعتی با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر؛ از معدن الوندقلی واقع در بیجار، ۵ کیلومتر جاده تکاب که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت سیمان کردستان می باشد.
  - ۱-۲-۱- توزین بار ارسالی از معدن به کارخانه آهک توسط باسکول آهک انجام می شود.
  - ۱-۲-۲- ابعاد بار قابل قبول برای کارخانه آهک ۴۰ تا ۴۰۰ میلیمتر می باشد. به ازای تخلیه هر قطعه سنگ بزرگتر از آن که در آپرون سنگ شکن کارخانه آهک ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. بدیهی است در صورت مشاهده سنگ های درشت قبل از تخلیه در آپرون، کامیون حامل بار مزبور به معدن برگشت داده شده و تناژ آن محاسبه نخواهد شد.
- تبصره ۱: مقادیر قید شده در بند ۱-۱ و ۱-۲ به صورت تقریبی بوده و در صورت نیاز کارفرما این مقادیر کم یا زیاد خواهد شد. اما مجموع بار به میزان ۱.۵۵۰.۰۰۰ تن ثابت می باشد.
- ۱-۳- آتشباری: عبارتست از سیکل کامل تامین و خرید مواد ناریه و اجرای آتشباری شامل انجام کلیه هماهنگی ها، اخذ توصیه نامه و کلیه مجوزها از مراجع ذیربط داخل استان و مرکز، حمل و اسکورت مواد ناریه با کلیه هزینه های مربوط به آن، تخلیه مواد ناریه در انبار، حمل مجدد آن به معدن و انجام آتشباری های تخصصی در معدن الوندقلی بیجار به عهده پیمانکار می باشد.
  - ۱-۳-۱- پرداخت هزینه قراردادهای " حفاظت فیزیکی انبار ناریه " و " نظارت بر آتشباری " به عهده پیمانکار خواهد بود. و در صورت پرداخت این هزینه ها در این خصوص از سوی کارفرما، مراتب عینا به حساب پیمانکار منتقل خواهد شد.
  - ۱-۳-۲- انتقال خاک لازم برای گل گذاری چال ها بر عهده پیمانکار بوده و این کار باید یک روز قبل از عملیات آتشباری و در خارج از ساعات کاری، توسط پیمانکار انجام شود.
  - ۱-۳-۳- پیمانکار موظف به پایان عملیات آتشباری تا ساعت ۱۶ هر روز می باشد و در هر ماه مجاز به حداکثر ۱۰ بار آتشباری بوده که در هر بار آتشباری نیز مجاز به استفاده از ۱۰ تن آنفو می باشد.
  - ۱-۳-۴- تیم آتشباری اعم از سرپرست مقیم، آشکار و انباردار و کارگران بایستی دارای صلاحیت های لازم بوده و مورد تایید کارفرما باشند و استقرار ایشان تمام وقت خواهد بود. کارفرما هیچ تعهدی در خصوص هزینه اسکان یا غذای تیم مذکور نخواهد داشت.
  - ۱-۳-۵- پیمانکار موظف به درخواست مجوز از واحد HSE و واحد معدن سیمان کردستان ( پرمیت ) آتشباری یک روز قبل از آتشباری می باشد.
  - ۱-۳-۶- تامین و آموزش کارگرهای مورد نیاز جهت تخلیه و بارگیری مواد ناریه و انجام آتشباری ها و نیز مسئولیت صلاحیت و حفظ سلامت ایشان بر عهده پیمانکار می باشد.

۷-۳-۱- پیمانکار موظف است کلیه هزینه‌های مرتبط با "انبارداری و حفاظت ناریه" و "نظارت بر آتشباری" را در قیمت‌های پیشنهادی به ازای هر تن در معادن آهک، مارل و شیل به تفکیک محاسبه و لحاظ نماید بدیهی است در صورت پرداخت هرگونه هزینه‌های اعلام شده در متن فوق توسط کارفرما، مراتب عیناً به حساب پیمانکار منتقل خواهد شد.

۸-۳-۱- در صورت قصور پیمانکار در تهیه و حمل مواد ناریه، اجرای به موقع و صحیح آتشباری، حفظ سلامت مواد ناریه در انبارها، رعایت شعاع ایمنی و تناژ مجاز در هر نوبت انفجار و سایر موارد مربوطه و همچنین کلیه مسئولیت‌های آن برعهده پیمانکار بوده و در صورت بروز هرگونه خسارت، مبلغ آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.

۴-۱- عملیات آماده‌سازی معدن مذکور شامل:

- باطله برداری روباره خاک رس بلوک غربی معدن و گشایش سینه کار مارل طبق برنامه ابلاغی کارفرما.

- تسطیح کف معدن پس از هر نوبت آتشباری توسط پیکور و بلدوزر.

- حفظ عرض پله‌های آهک و مارل مطابق با طرح استخراج کارفرما.

- به منظور ایستایی و پایداری دیواره‌ها و پله‌های معدن، پیمانکار موظف است پس از هر مرحله آتشباری نسبت به لق‌گیری و ایمن نمودن آنها اقدام نماید. تبصره ۲: پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معادن و کارخانه و راه‌های ارتباطی مربوطه بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع سنگ معدن، جاده دسترسی، عملیات اجرایی، فاصله تا کارخانه و دیوها و سایر مطالب و شرایط و نکات مندرج در قرارداد و پیوست‌های مربوطه، اقدام به انعقاد این قرارداد نماید. تبصره ۳: قیمت‌های بند ۱ الی ۵ جدول شرح قیمت و خدمات قرارداد شامل کلیه هزینه‌های آماده‌سازی بوده لذا هیچگونه مبلغی مازاد بر مبالغ جدول مذکور بابت ساعت کارکرد ماشین آلات در معدن پرداخت نخواهد شد.

۵-۱- باطله‌برداری و حمل باطله به محل دیوهای باطله با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر. بدیهی است عملیات باطله برداری در صورت ضرورت به تشخیص و صلاحدید کارفرما انجام خواهد شد. لازم بذکر است در صورت نیاز باطله جهت مصرف به سنگ‌شکن منتقل می‌گردد.

تبصره ۴: در ابتدای قرارداد محل تخلیه باطله، نقشه برداری شده و در پایان انجام عملیات مجدداً عملیات نقشه برداری جهت برآورد حجم صورت خواهد گرفت.

۶-۱- خدمات نقشه برداری بشرح ذیل:

- ترازبایی پله‌ها شامل رعایت کد ارتفاعی پله‌های جدید و اصلاح رقوم پله‌های قدیم با استفاده از لولینگ (Leveling).

- طراحی راه‌های اصلی و فرعی با محاسبه حجم عملیات و کنترل مستمر موقعیت، شیب و قوس آنها در مراحل مختلف اجرا.

- برداشت سایتهای حفاری و برآورد حجم و تناژ بلوکهای استخراجی.

- جانمایی نقاط کلیدی بر روی زمین و نقشه.

تبصره ۵: عملیات نقشه برداری باید بوسیله تجهیزات نقشه برداری به روز و با سرپرستی مهندس نقشه بردار انجام گردد و نتایج آن بصورت فایل‌های کامپیوتری با فرمت‌های مورد نظر کارفرما ارائه گردد.

تبصره ۶: در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار ملزم به چاپ نقشه‌ها با مشخصات و مقیاس مورد نظر کارفرما می‌باشد.

تبصره ۷: حق الزحمه عملیات آماده‌سازی، باطله برداری و نقشه برداری براساس جدول تجزیه بها در سینه کارها و جبهه‌های کاری جدید مندرج در جدول تجزیه بها پرداخت خواهد شد.

۷-۱- مدت عملیات:

مدت زمان اجرای عملیات از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ به مدت یکسال شمسی تعیین می‌گردد.

۸-۱- محل اجرای عملیات:

محل اجرای عملیات خدمات موضوع مناقصه کارخانه سیمان کردستان واقع در شهرستان بیجار واقع در ۵ کیلومتر جاده تکاب می‌باشد.

## ۲- سایر شرایط ناقصه:

۱-۲- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع بکار نسبت به تنظیم و اخذ اقرارنامه از دفاتر اسناد رسمی (تعهد نامه محضری) درخصوص عهده دار بودن کلیه مسئولیتهای مدنی و قضایی پرسنل به کارگیری شده در قرارداد اقدام نماید.

۲-۲- قیمت پیشنهادی می‌بایست بصورت ناخالص بوده و کلیه کسورات قانونی شامل مالیات، بیمه و هرگونه افزایش یا کاهش که در اثر تغییر قوانین جاریه دولت جمهوری اسلامی ایران بوجود آید برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

- ۳-۲- شرکت کنندگان در این مناقصه می بایست بدون در نظر گرفتن علی الحساب و یا اخذ صورت وضعیت های ماهیانه، توانایی پرداخت حداقل دو (۲) ماه حقوق کارکنان تحت پوشش خود را داشته باشند.
- ۴-۲- متن نهایی قرارداد توسط مناقصه گزار که پس از انعقاد قرارداد کارفرما نامیده می شود، تهیه و امضاء و سپس به امضاء برنده مناقصه که پس از انعقاد قرارداد پیمانکار نامیده می شود خواهد رسید و نسخه پیوست اسناد مناقصه صرفاً جهت تعیین چارچوب های کلی قرارداد می باشد.
- ۵-۲- تجهیز کارگاه معدن، خرید و حمل مواد ناریه، تأمین ماشین آلات و تجهیزات فنی مندرج در بند ۳۸-۲- (نحوه تجهیز کارگاه)، وسایل ایمنی، اداری، رفاهی قطعات یدکی و مواد مصرفی ماشین آلات، تأمین کلیه پرسنل اجرایی و ستادی مورد نیاز، تأمین محل اسکان، غذا و ایاب و ذهاب پرسنل، نگهداری از ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تأسیسات متعلق به کارفرما در معدن بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۶-۲- تعمیرات، نگهداری، آبیاری و ایمن سازی جاده های اصلی و جاده های داخل معدن و جبهه کارها کلاً بعد از پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز مانند گریدر و آبیاش و با آبیاشی مستمر روزانه یا مازوت پاشی و غیره در فصول خشک و نیز کنترل سرعت کامیون ها، از ایجاد گرد و خاک جلوگیری نموده که مشکلی ایجاد نگردد. همچنین برف رویی و نمک پاشی در فصول سرد سال بعد از پیمانکار می باشد و کلیه هزینه های مرتبط به این امور بعد از پیمانکار بوده و پس از پایان مدت قرارداد جاده های مذکور را طبق اصول ایمنی و فنی تحویل کارفرما دهد.
- ۷-۲- حداکثر ابعاد بار تحویلی از معدن به کارخانه سیمان ۹۰ سانتیمتر خواهد بود و به ازای هر قطعه سنگ بزرگتر از آن که در آپرون سنگ شکن تخلیه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. بدیهی است در صورت مشاهده سنگ های درشت قبل از تخلیه در آپرون، کامیون حامل بار مزبور به معدن برگشت داده شده و تناژ آن محاسبه نخواهد شد.
- ۸-۲- شکستن سنگهای بزرگتر از ۹۰ سانتیمتر و حمل آن بر عهده پیمانکار است. لذا هر سه ماه یکبار تعداد سنگ های درشت باقیمانده در معدن شمارش و به ازای هر قله سنگ خردایش نشده مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
- \*در صورت هرگونه آسیب به تجهیزات، دستگاه و اموال کارفرما توسط ماشین آلات یا پرسنل پیمانکار، پیمانکار ملزم به جبران خسارت مطابق نظر نماینده کارفرما می باشد.
- ۹-۲- خسارت وارده به سنگ شکن به دلیل وجود آهن آلات همراه بار به تشخیص کارفرما برآورد و از پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۱۰-۲- پیمانکار متعهد می باشد برای حمل بار از کامیون های کمپرسی ده چرخ سالم که دارای کلیه اوراق و مدارک لازم طبق قوانین راهنمایی و رانندگی مخصوصاً بیمه نامه و معاینه فنی معتبر باشند استفاده نماید در ضمن رانندگانی که به کار خواهد گرفت باید گواهینامه رانندگی پایه یک و همچنین کارت تندرستی خود را ارائه نمایند و صلاحیت اخلاقی و فنی آنها مورد تأیید کارفرما باشد.
- ۱۱-۲- پیمانکار در بارگیری کامیون های خود موظف به رعایت تناژ بار قانونی می باشد و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده پیمانکار است.
- ۱۲-۲- در صورت ایجاد ساختمان یا هرگونه تأسیسات موقت یا دائم (با مجوز کتبی کارفرما) توسط پیمانکار، هزینه های مربوطه در صورتی که مورد تأیید کارفرما باشد پس از خاتمه قرارداد از پیمانکار بعدی اخذ و به پیمانکار قبلی مسترد خواهد شد.
- ۱۳-۲- پیمانکار موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از امضای قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه و شروع کار اقدام نماید.
- ۱۴-۲- سرپرست کارگاه باید دارای سوابق کافی متناسب با کار و مدرک لیسانس مهندسی معدن باشد و هرگونه ابلاغ و خطاری که در رابطه با اجرای قرارداد به ایشان خواهد شد در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.
- ۱۵-۲- پیمانکار می بایست کارگاه خود را برای کل مدت قرارداد بیمه نموده و مدارک مربوطه را به کارفرما ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف به رعایت کلیه مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی و حفاظت و ایمنی نسبت به کارکنان خود بوده و مکلف به ایجاد پوشش بیمه ای با کلوز کامل اعم از بیمه حادثه و مسئولیت مدنی در قبال پرسنل و اشخاص ثالث مطابق با ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش ریالی دیه سال های آتی نزد یکی از شرکت های بیمه ای معتبر بوده و می بایست یک نسخه از بیمه نامه را به کارفرما ارائه نماید. در صورت بروز هرگونه حادثه یا خسارت، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۶-۲- تأمین سوخت مصرفی ماشین آلات سبک و سنگین بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این رابطه فقط همکاری لازم جهت مکاتبه به منظور اخذ سهمیه سوخت مورد نیاز پیمانکار را بعمل خواهد آورد.
- \*تأمین خودرو سواری مناسب ترجیحاً مزدا دو کابین یا پیکاپ که دارای سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بوده جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارفرما شامل رئیس، کارشناس معدن و پرسنل واحد کنترل کیفی بمنظور بازدید، بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۷-۲- پیمانکار موظف به گماردن حداقل چهار نفر سنگ جمع کن در جاده می باشد که وظیفه یک نفر از آنها نظافت جلوی هاپر سنگ شکن می باشد.

- ۱۸-۲- پیمانکار موظف به گماردن یک نفر کنترلچی با شرح وظایف تعریف شده از جانب کارفرما بمنظور کنترل بار ورودی در محل سنگ شکن می باشد.
- ۱۹-۲- پیمانکار باید یک نفر کارگر جهت نظافت جلو آپرون های سنگ شکن داشته باشد. این کارگر می بایست توسط پیمانکار از نظر رعایت اصول ایمنی کاملاً آموزش داده شود و مسئولیت هرگونه حادثه کاری برای کارگر مربوطه در داخل معدن یا کارخانه بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۲۰-۲- پیمانکار موظف می باشد کلیه اصول علمی و استانداردهای بهره برداری از معادن را رعایت نماید. علاوه پیمانکار ملزم به رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به حمل و نقل، انبارش و بکارگیری مواد ناریه و کلیه مسائل ایمنی برابر مقررات و دستورالعملهای سیکل ناریه کشور و رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی می باشد. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به انبارداری، حمل و مصرف مواد ناریه، کلیه عواقب و ضرر و زیان ناشی از وقفه در فعالیت معدن متوجه پیمانکار خواهد بود و مطابق بند الف تبصره ۱۲، پیمانکار متعهد به تامین خوراک سنگ شکن از دیو بدون دریافت هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود.
- ۲۱-۲- هرگاه احدی از کارگران معدن در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند، نماینده کارفرما برای اولین بار به سرپرست کارگاه تذکر خواهد داد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند. بدیهی است که پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنارشدگان را یکبار دیگر بکار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.
- ۲۲-۲- محدوده کاری پیمانکار علاوه بر معدن شامل داخل کارخانه، ورودی های اصلی و فرعی کارخانه، محدوده کارخانه آهک، جاده و محدوده انبارک مواد ناریه، اراضی کشاورزی اطراف معدن و همچنین جاده و داخل روستای الوندقلی و علی بدل نیز می باشد و در صورت اعلام کارفرما پیمانکار مکلف به ارسال ماشین آلات مورد نیاز به این مناطق می باشد. در غیر اینصورت کارفرما مختار است نسبت به حجم کار مورد نیاز و کسر نمودن آن از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار بر اساس جدول تجزیه بها اقدام نماید.
- ۲۳-۲- خروج هر دستگاه جهت تعویض، تعمیر و یا کاهش تعداد دستگاه از محوطه معدن بدون مجوز کتبی کارفرما ممنوع می باشد.
- ۲۴-۲- اسناد مالکیت ماشین آلات تحت مالکیت پیمانکار و قرارداد یکساله اجاره ماشین آلات استیجاری تا انتهای مدت قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد.
- ۲۵-۲- پیمانکار موظف به رعایت دستورالعمل ها و استانداردهای سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد.
- ۲۶-۲- مسئولیت کنترل شعاع منطقه خطر، قرق نمودن محوطه معدن و مسدود نمودن جاده های اطراف و داخل معدن و تامین کلیه نفرات و تجهیزات مورد نیاز برای این کار راسا یا از طریق مراجع انتظامی و قضایی بر عهده پیمانکار خواهد بود. در صورت عدم رعایت این موضوع و هرگونه خسارت برای افراد، احشام، وسایل نقلیه اشخاص ثالث، مسئولیت آن بعهد پیمانکار خواهد بود.
- ۲۷-۲- در صورتیکه به تشخیص کارفرما، تجهیزات، ماشین آلات و نیروی انسانی موجود مورد تعهد پیمانکار برای اجرای عملیات در محدوده معدن کافی نباشد کارفرما می تواند موضوع را کتبا به پیمانکار اطلاع دهد. پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ۱۵ روز نسبت به افزایش ماشین آلات و نیروی انسانی خود به تعداد مورد نظر کارفرما اقدام نماید، در غیر اینصورت کارفرما راسا نسبت به تامین ماشین آلات مذکور اقدام و هزینه های مربوطه را با ۱۵٪ بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.
- ۲۸-۲- هزینه های مربوط به پرسنل پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد شامل حقوق، اضافه کاری، حق بیمه، مالیات، بیمه عمر و حوادث، حق مسکن، ایاب و ذهاب، لباس کار مناسب هر فصل و دستکش کار، غذا و غیره بعهد پیمانکار می باشد و کارفرما در مقابل پرسنل پیمانکار و حوادث ناشی از اجرای کار و خاتمه قرارداد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
- ۲۹-۲- پیمانکار موظف است کفش، کلاه، دستکش، ماسک، کمربند ایمنی، عینک و لباس کار مناسب هر فصل را در اختیار پرسنل خود قرار دهد و کلیه نکات ایمنی و همچنین از علائم و تابلوهای هشدار دهنده استفاده نماید در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به آسیب دیدگی و یا فوت آنها گردد مسئولیت صرفاً متوجه پیمانکار بوده و در برابر مراجع ذیصلاح پاسخگو خواهد بود و در این رابطه کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد. ضمناً پیمانکار موظف به انجام کلیه معاینات دوره ای قبل از استخدام جهت کلیه پرسنل خود می باشد.
- ۳۰-۲- پیمانکار به هیچ وجه حق انتقال موضوع قرارداد را به صورت کلی به غیر را ندارد و انتقال به صورت جزئی فقط با اجازه کتبی کارفرما ممکن است.
- ۳۱-۲- مطابق ۳۸-۲- نحوه تجهیز کارگاه پیمانکار موظف به بکارگیری یک دستگاه بلدوزر جهت تسطیح کف پله ها و جاده ها می باشد لذا به ازاء هر روز خواب دستگاه بلدوزر مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفتاد میلیون ریال) از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۳۲-۲- پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد کلیه پله های معدن را بدون هیچ قید و شرطی تحویل پیمانکار جدید نماید و هزینه های مربوط به حفر چال ها و همچنین دیو باقی مانده در معدن طی دو هفته تعیین تکلیف شود و طبق نظر کارفرما و ناظر معدن با توزین یا دپوگرافی، محاسبه گردد و از پیمانکار بعدی اخذ و به پیمانکار قبلی مسترد خواهد شد.
- ۳۳-۲- پیمانکار متعهد می باشد تمامی ماشین آلاتی را که در اسناد مناقصه اعلام نموده، در پروژه به کار برده شود.

- ۳۴-۲- پیمانکار به هیچ عنوان حق استفاده از نیروی تبعه خارج را ندارد.
- ۳۵-۲- انجام کلیه آزمایشات عوامل سخت و زیان آور پرسنل معدن، بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۳۶-۲- شرکت کننده در مناقصه باید دارای صلاحیت ایمنی پیمانکاری باشد.
- ۳۷-۲- شرکت کننده در مناقصه باید دارای توانایی مالی حداقل برای مدت دو ماه باشد.

#### جدول تجزیه بها :

ردیف	شرح خدمات	واحد	به حروف	به عدد
۱	چالزنی درسنگ آهک و مارل (قطرسه اینچ)	ریال بر متر چال		
۲	دپو سازی سنگ آهک و مارل توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۳	بارگیری سنگ آهک و مارل	ریال بر تن		
۴	حمل سنگ آهک و مارل	ریال بر تن کیلومتر		
۵	چالزنی درشیل (قطرسه اینچ)	ریال بر متر چال		
۶	دپو سازی شیل توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۷	بارگیری شیل	ریال بر تن		
۸	حمل شیل	ریال بر تن کیلومتر		
۹	دپو سازی خاک توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۱۰	بارگیری خاک	ریال بر تن		
۱۱	حمل خاک	ریال بر تن کیلومتر		
۱۲	کارکرد لودر در حد ۴۲۰ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ریال بر ساعت		
۱۳	کارکرد لودر در حد ۴۷۰ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ریال بر ساعت		
۱۴	کارکرد لودر در حد ۹۸۸ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ریال بر ساعت		
۱۵	کارکرد بلدوزر جهت آماده سازی وجاده سازی	ریال بر ساعت		
۱۶	کارکرد بیل مکانیکی جهت آماده سازی وجاده سازی	ریال بر ساعت		
۱۷	دپو سازی سنگ باطله آتشیاری شده توسط بلدوزر	ریال بر تن		
۱۸	بارگیری سنگ باطله	ریال بر تن		
۱۹	حمل سنگ باطله	ریال بر تن کیلومتر		
۲۰	بارگیری و حمل بار از دپوهای داخل کارخانه سیمان به سنگ شکن	ریال بر تن		
۲۱	اجاره کامیون کمپرسی ده چرخ	ریال بر ساعت		
۲۲	متوسط گازوئیل مصرفی به ازای هر تن بارتحویلی (شامل عملیات آماده سازی)	لیتر بر تن		

**تبصره ۸ :** پرداخت ها بصورت ماهیانه و بر مبنای توزین بارها توسط باسکول های کارخانه سیمان و کارخانه آهک و تایید ناظرین قرارداد می باشد .

**تبصره ۹ :** در صورتی که در طول مدت قرارداد تغییر رسمی قیمت گازوئیل وجود داشته باشد، ما به التفاوت بهاء بر اساس نرخ جدید اعمال شده توسط دولت، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم بذکر است میزان متوسط گازوئیل مصرفی به ازای هر تن تحویلی (شامل عملیات آماده سازی) ۰.۶ لیتر می باشد

**تبصره ۱۰ :** در صورتی که در طول مدت قرارداد تغییر قیمت مواد ناریه وجود داشته باشد، ما به التفاوت بهاء بر اساس نرخ جدید اعمال شده، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم بذکر است این محاسبات براساس خرج ویژه ۱۷۰ گرم بر تن اعمال خواهد شد. همچنین این تعدیل صرفا شامل افزایش

قیمت مواد ناریه بوده و سایر هزینه های مربوط به آتشباری از قبیل حمل، اسکورت، حق العمل کاری اجرای آتشباری و هزینه قراردادهای حفاظت فیزیکی انبارک ناریه و نظارت بر آتشباری را شامل نمی شود.

**تبصره ۱۱:** تسطیح دپوهای سنگ آهک، مارل، آبرفت و شیل و احداث دپوهای جدید برای این مواد در داخل کارخانه سیمان و همچنین تسطیح دپو سنگ آهک در داخل کارخانه آهک برعهده پیمانکار بوده و حق الزحمه ای به آن تعلق نمی گیرد در ضمن تسطیح دپو ها نباید لطمه ای به روند تحویل بار معدن وارد نماید.

**تبصره ۱۲:** در صورتیکه پیمانکار نتواند به هر دلیلی تعهد حمل روزانه خود از معدن به کارخانه را انجام دهد و این امر موجب اخلاف در روند پایل ریزی گردد به روش ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورتی که پیمانکار مقصر باشد، پیمانکار با هزینه خود اقدام به مستقر نمودن ماشین آلات جهت بارگیری و حمل از دپوهای داخل و خارج کارخانه نموده و تا رفع مشکل معدن، از دپو بارگیری می نماید و هیچگونه هزینه از این بابت به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت؛ همچنین در صورتیکه کارفرما جهت تکمیل پایل ریزی به علت ضعف حمل پیمانکار و انجام نشدن تعهدات حمل روزانه از ماشین آلات کارخانه استفاده نماید، هزینه های تحمیل شده را بر اساس جدول تجزیه بها ماده یا نرخ بازار هر کدام که بیشتر باشد بعلاوه ۲۰٪ اضافه بها بعنوان بالاسری محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.

ب) در صورتیکه دلیل عدم حمل بار از معدن مربوط به کارفرما یا عوامل جوی یا خارج از اختیار پیمانکار باشد، باز هم پیمانکار موظف است مطابق با تقاضای کارفرما اقدام به تهیه ماشین آلات جنب دپو نماید ولیکن هزینه انجام شده توسط پیمانکار بر اساس جدول تجزیه بها ماده از طرف کارفرما محاسبه و به ایشان پرداخت خواهد شد.

### ۳۸-۲- نحوه تجهیز کارگاه:

پیمانکار موظف می باشد به منظور انجام عملیات مورد قرارداد کلیه تجهیزات و ماشین آلات لازم بشرح ذیل را تهیه نموده و بصورت کامل و آماده بکار در محل معدن قرار دهد.

جدول شماره ۲- تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز

ردیف	تجهیز	مشخصات دستگاه	تعداد	توضیحات
۱	بلدوزر	در حد ۱۵۵ یا D8	۱ دستگاه	برای دیوسازی مواد استخراجی، اجرای عملیات آماده سازی وجاده سازی. بعلت کارکرد کم آن می توان از بلدوزر شرکت سیمان استفاده و در صورت وضعیت قید گردد
۲	لودر	با ظرفیت باکت حداقل ۴ متر مکعب؛	۲ دستگاه	برای بارگیری کلیه مواد معدنی و باطله
۳	کمپرسی	ده چرخ	۱۵ دستگاه	جهت حمل کلیه مواد معدنی و باطله
۴	دستگاه حفاری	هیدرولیک یا پنوماتیک	حداقل ۲ دستگاه	
۵	بیل مکانیکی	در حد ۴۰۰ PC	حداقل ۲ دستگاه	برای بارگیری کلیه مواد معدنی و باطله
۶	بیل مکانیکی با پیکور	در حد ۳۲۰	حداقل ۱ دستگاه	جهت بارگیری کلیه مواد معدنی و خردایش over size
۷	تانکر آبپاش	-----	۱ دستگاه	با ظرفیت حداقل ۸۰۰۰ لیتر
۸	سوخت رسان	-----	۱ دستگاه	-
۹	ماشین کارگاهی	-----	۱ دستگاه	جهت تردد داخل کارگاه

\* کلیه ماشین آلات می بایست کاملاً سالم و آماده بکار بوده و دارای مدارک معاینه فنی و بیمه نامه کامل و معتبر باشند.

\* در صورت خرابی هریک از ماشین آلات، پیمانکار موظف به تعمیر آن است و چنانچه در زمان تعمیر خللی در روند کار ایجاد شود پیمانکار موظف به جایگزینی ماشین آلات مناسب می باشد.

\* در صورت عدم کفایت ماشین آلات فوق الذکر پیمانکار موظف است تعداد ماشین آلات را به نحوی افزایش دهد که تناژ قرارداد را پوشش دهد.

\* در صورتیکه پیمانکار قصد جایگزینی ماشین آلات مزبور را داشته باشد باید قبلاً تأییدیه کتبی کارفرما را اخذ نماید.

### ۳- تضمین شرکت در مناقصه :

۳-۱- پیشنهاد دهنده می بایست یک فقره چک صیادی به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پانزده میلیارد ریال)، بابت سپرده شرکت در مناقصه به نام شرکت سیمان کردستان با شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ و ثبت تاریخ در سامانه (ارائه سند ثبت در سامانه) و بدون ذکر بابت روی برگه چک و در پاکات مربوطه بصورت درب بسته در هنگام تحویل اسناد، به دبیرخانه تحویل نماید.

۳-۲- سپرده پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا زمان امضای قرارداد و تسلیم ضمانت نامه اجرای تعهدات نزد شرکت نگهداری خواهد شد.

۳-۳- سپرده شرکت کنندگانی که پیشنهاد آنها در مرتبه دوم و سوم قرار می گیرد نیز تا تعیین تکلیف برنده مناقصه و امضای قرارداد نگهداری خواهد شد.

۳-۴- در صورتی که نفر اول نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد، در مدت زمان مشخص شده امتناع ورزد یا به هر دلیل انصراف خود را اعلام نماید، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار این مناقصه گر، به نفع شرکت مناقصه گزار ضبط شده و مراتب ارجاع کار به نفر دوم و پس از آن به نفر سوم (در صورت دارا بودن شرایط توجیه اقتصادی برای مناقصه گزار و بنا به تشخیص وی) اعلام و چنانچه نفر دوم و سوم نیز حاضر به عقد قرارداد و ارائه تضمین انجام تعهدات نگردند سپرده های این مناقصه گران نیز به نفع مناقصه گزار ضبط شده و مراحل تجدید و یا لغو مناقصه توسط مناقصه گزار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

### ۴- تسلیم پیشنهاد:

۴-۱- پیشنهاد دهندگان می بایست پس از اخذ اسناد پیشنهاد خود را در پاکت های درب بسته تا ساعت ۱۵:۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ به واحد دبیرخانه شرکت مناقصه گزار به نشانی ذکر شده تسلیم و رسید دریافت نماید.

۴-۲- هرگونه پاک شدگی، قلم خوردگی یا تغییر عبارات یا ارقام مندرج در پیشنهاد قیمت باید با امضاهای مجاز پیشنهاد دهنده مورد تأیید قرار گیرد.

۴-۳- به قیمت پیشنهادی تا پایان مدت قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش بهایی تعلق نمی گیرد.

۴-۴- پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و بوسیله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نموده و ارسال نماید. پیشنهاد باید صریح و بدون قید هرگونه ابهام تهیه و تسلیم گردد.

به پیشنهاد های فاقد تضمین شرکت در مناقصه، ناقص، مبهم و مشروط، بدون امضاء و یا پیشنهادهایی که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴-۵- هزینه های درج آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

### ۵- اعتبار پیشنهاد:

پیشنهاد باید از هر حیث برای مدت سه ماه بعد از تاریخ تعیین شده جهت تسلیم پیشنهادها، معتبر باشد.

### ۶- اسناد مناقصه می بایست به ترتیب زیر در پاکت های جداگانه قرار داده شود:

۶-۱- مدارک و اسناد (اشخاص حقوقی) که باید در پاکت «الف» قرار داده شود عبارتند از:

- مشخصات فنی و آنالیز و رزومه کاری
- کپی گواهینامه های مرتبط با موضوع مناقصه
- اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات
- رضایت نامه های دریافتی قبلی
- مهر و امضاء کلیه اسناد مناقصه (شرایط مناقصه، پیوست ها)
- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
- اسناد و مستندات مربوط به کد اقتصادی، کد پستی و کد ملی شرکت

۶-۲- پاکت «ب» حاوی تضمین شرکت در مناقصه: که بصورت چک صیادی مطابق بند ۳-۱ تهیه خواهد شد.

تبصره ۱۱: در صورتیکه مناقصه گر دارای مطالباتی از مناقصه گزار باشد بایستی گواهی تأیید شده امور مالی مناقصه گزار، حداقل به میزان سپرده شرکت در مناقصه را داخل پاکت الف قرار دهد.



۳-۶- اسناد و مدارکی که باید در پاکت «ج» قرار داده شود عبارتند از پیشنهاد قیمت که می بایست بطور صحیح کامل شده باشد، لیست آنالیزبها (تجزیه بها) پیشنهاد قیمت مرتبط با موضوع مناقصه.

نکته مهم: ابتدا پاکت الف و ب بازگشایی و مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید فنی، پاکت ج (پیشنهاد قیمت) بازگشایی خواهد شد.  
نکته مهم: قیمت پیشنهادی می بایست به عدد و حروف و برحسب ریال در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود.  
برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که با حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف نداشته باشد، مردود است.

**قبول یا رد پیشنهاد:**

**کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها بدون آنکه احتیاج به ذکر دلائلی باشد، مختار است.**

کلیه صفحات اسناد مناقصه و قرارداد پیوست باید به مهر و امضای مناقصه گر برسد در غیر این صورت کمیسیون معاملات میتواند مناقصه گر مربوطه را از ادامه فرآیند مناقصه حذف نماید.



**پیشنهاد قیمت مناقصه استخراج، آتشباری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل سیمان شرکت سیمان (پاکت ج)**

پیرو "آگهی عمومی استخراج، آتشباری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل سیمان شرکت سیمان" در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۲۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ این شرکت/اینجانب..... به کدملی/ شناسه ملی / شماره ثبت ..... به آدرس.....تلفن/موبایل.....

با توجه به مطالعه دقیق مدارک و اسناد مناقصه که همگی آنها را مهر و امضاء نموده و تایید می نمایم و به پیوست در پاکتهای جداگانه ارسال می گردد، آمادگی خود را در خصوص موضوع مناقصه مندرج در بند (۱) و شرایط شرکت در مناقصه، بشرح پیشنهاد قیمت ذیل که کسورات قانونی، کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش، هزینه های جاری و سود به تفکیک در آن لحاظ شده اعلام می دارم.

**بازدید از موضوع مناقصه برای شرکت کننده امکان پذیر می باشد.**

جدول شرح و قیمت خدمات					
ردیف	شرح خدمات	مقدار عملیات	فاصله حمل	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دپو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهک	۷۵۰,۰۰۰ تن	حداکثر ۳ کیلومتر		
۲	آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دپو سازی، بارگیری و حمل مارل	۳۰۰,۰۰۰ تن	حداکثر ۳ کیلومتر		
۳	برداشت، دپو سازی، بارگیری و حمل باطله (خاک رس)	۱۰۰,۰۰۰ تن	حداکثر ۳ کیلومتر		
۴	آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دپو سازی، بارگیری و حمل شیل	۱۰۰,۰۰۰ تن	حداکثر ۱ کیلومتر		
۵	آماده سازی، چالزنی، آتشباری، دپو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک صنعتی با مشخصات قید شده	۳۰۰,۰۰۰ تن	حداکثر ۳ کیلومتر		
۶	کارکرد بلدوزر جهت کار در کارخانه	حدود ۲۰۰ ساعت	-		
۷	کارکرد بیل مکانیکی در حد ۴۰۰ جهت کار در کارخانه	حدود ۱۰۰ ساعت	-		
۸	کارکرد لودر جهت کار در داخل کارخانه سیمان و کارخانه آهک	حدود ۸۰۰ ساعت	-		
۹	کارکرد کامیون جهت کار در داخل کارخانه سیمان و کارخانه آهک	حدود ۹۰۰ ساعت	-		
۱۰	کارکرد آبپاش جهت کار در داخل کارخانه سیمان و کارخانه آهک	حدود ۶۰۰ ساعت	-		
جمع کل به عدد:					
جمع کل به حروف:					

توضیحات :

مهر و امضا:

آدرس و تلفن



لطفا به صورت جداگانه بریده و پس از تکمیل اطلاعات، بر روی پاکت مربوطه بچسبانید.

**پاکت (الف): پاکت ارزیابی (مطابق بند 1-6 شرایط شرکت در مناقصه)**

موضوع مناقصه: استخراج، بارگیری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل

نام شرکت: .....

آدرس: .....

تلفن: ..... فکس: ..... همراه: .....

**پاکت (ب): پاکت ضمانت نامه بانکی و سایر اسناد (مطابق بند 2-6 شرایط شرکت در مناقصه)**

موضوع مناقصه: استخراج، بارگیری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل

نام شرکت: .....

آدرس: .....

تلفن: ..... فکس: ..... همراه: .....

**پاکت (ج): پاکت پیشنهاد قیمت (مطابق بند 3-6 شرایط شرکت مناقصه)**

موضوع مناقصه: استخراج، بارگیری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل

نام شرکت: .....

آدرس: .....

تلفن: ..... فکس: ..... همراه: .....

**لطفا جهت تحویل پاکات تکمیل شده، این فرم را همراه داشته باشید.**

برگه رسید پاکات شرکت در مناقصه: ..... موضوع مناقصه: .....

اینجانب ..... نماینده شرکت ..... در تاریخ ..... ساعت ..... تحویل آقا/خانم ..... نماینده  
پاکات الف و ب و ج مربوط به مناقصه فوق الذکر را در محل ..... شرکت ..... داده و این رسید را دریافت نمودم.  
شرکت .....

امضا تحویل گیرنده

پیوست ۱:

الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی (HSE)

۱) مطابق با ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ و رونوشت آن را به واحد HSE شرکت سیمان کردستان ارائه نماید، معرفی نماینده پیمانکار بعنوان نیروی واحد ایمنی و بهداشت بصورت کتبی ضروریست.

۲) با توجه به تعداد پرسنل زیر مجموعه و ماهیت سخت فعالیت کاری و طبق مفاد ماده ۲ آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به بکارگیری یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای مجرب و ماهر بعنوان مسئول HSE اقدام نماید. لازم به ذکر است مسئول HSE معرفی شده، می بایست ضمن اخذ تأییدیه اداره کار و شبکه بهداشت منطقه، مورد تأیید واحد HSE شرکت سیمان کردستان باشد و واحد HSE شرکت سیمان کردستان ناظر عملکرد وی می باشد.

۳) با توجه به استخدام مسئول hse، پیمانکار موظف است کارکنان خود را قبل از شروع به کار به واحد HSE پیمانکار یا شرکت سیمان کردستان معرفی، تا آموزشهای لازم درخصوص الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت سیمان کردستان را بگذرانند.

۴) پیمانکار موظف است جهت پرسنل زیرمجموعه، تمام وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب و متناسب با کار را پس از اخذ تأییدیه واحد HSE کارفرما از قبیل کفش، کلاه، دستکش، لباس کار، ماسک تنفسی ضد غبار FFP3 و ... تهیه نموده و پس از آموزش نحوه استفاده، با اخذ رسید در اختیار کارکنان وی قرار دهد. در ضمن نظارت بر حسن استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نیروهای تحت الامر پیمانکار برعهده مسئول HSE پیمانکار و در نهایت مسئول پیمانکاری خواهد بود. واحد HSE سیمان کردستان در طول مدت اجرای قرارداد نظارت عالیه داشته و در صورت مشاهده عدم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان هنگام شروع به کار و یا حین اجرای عملیات ضمن صدور اخطار کتبی، در صورت تشخیص عملیات را متوقف می نماید. پیمانکار تا رفع کامل موارد فوق الذکر حق انجام هیچگونه عملیاتی را نخواهد داشت؛ بدیهی است برای شروع مجدد عملیات، تأییدیه کتبی واحد HSE سیمان کردستان الزامی است.

۵) پیمانکار موظف است برای کلیه نیروهای خود لباس کار متحدالشکل آرم دار و کلاه ایمنی با برچسب مشخص که جنس و رنگ آن به تأییدیه واحد HSE رسیده باشد تهیه و در ابتدای شروع عملیات در اختیار آنان قرار دهد. (با توجه به شرایط قرارداد)

۶) پیمانکار به هیچ عنوان حق استفاده از لباس کار و کلاه ایمنی پرسنل شرکت سیمان کردستان را ندارد و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد.

۷) طبق ماده ۲ آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، پیمانکار موظف است جلسات داخلی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را بصورت مرتب و ماهیانه تشکیل و ضمن ارسال رونوشت جلسات به مراجع ذیصلاح، یک نسخه نیز به واحد HSE سیمان کردستان ارسال نماید، همچنین مسئول HSE پیمانکار، موظف است در جلسات کمیته هماهنگی حفاظت فنی و بهداشت کار پیمانکاران که با اعلام قبلی واحد HSE سیمان کردستان برگزار می شود شرکت نماید و مصوبات جلسه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

تبصره: بدیهی است نظارت عالیه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت سیمان کردستان و هماهنگی پیمانکاران، به هیچ عنوان رافع مسئولیتهای حقوقی پیمانکار نخواهد بود.

۸) پیمانکار موظف است جهت کنترل شرایط آنومالی و موارد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پرسنل تحت الامر خود نسبت به تهیه طرح ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی (HSE Plan) اقدام نموده و به تأیید واحد HSE سیمان کردستان برساند.

۹) از هر صورت وضعیت ۵٪ جهت رعایت دستورالعملهای HSE کسر و نزد کارفرما سپرده میگردد که این مبلغ پس از پایان قرارداد و اخذ تأیید کتبی مسئول HSE به پیمانکار مسترد خواهد گردید و در صورت عدم اجرای مفاد دستورالعملها و الزامات قانونی بصورت ماهیانه از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در صورت نیاز صرف قصور انجام شده گردد.

۱۰) بمنظور آشنایی با کار، خطرات و حوادث احتمالی، مسئول HSE پیمانکار موظف است با هماهنگی واحد HSE سیمان کردستان ضمن آشنا نمودن کلیه پرسنل تحت الامر خود با مخاطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان آنها را به مراکز ذیصلاح جهت آموزش قبل از استخدام (آموزش HSE پیمانکاران و ...) معرفی نماید. همچنین لیست افراد آموزش دیده خود را به همراه کپی گواهینامه های معتبر به واحد HSE سیمان کردستان ارائه نماید.

- ۱۱) پیمانکار موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مطابق با قوانین اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی می باشد و همچنین موظف است که حقوق و مزایای کارگران زیر مجموعه را مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه محاسبه و پرداخت نماید .
- ۱۲) پیمانکار در هر شرایط مسئول امور بهداشت و ایمنی کارگران خود بوده و کارفرما (سیمان کردستان) را در مقابل هرگونه ادعای خسارات و صدمات وارده به کارگران خود و یا اشخاص ثالث در رابطه با موضوع قرارداد مبری می نماید. چنانچه در اثر سهل انگاری و غفلت، تقصیر یا اعمال عمدی پیمانکار یا کارکنان تحت الامر وی خسارتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد شود و یا صدمات بدنی یا مالی در نتیجه انجام فعل پیمانکار و یا کارگران او به هر شخص اعم از پیمانکار و یا اشخاص ثالث و یا کارکنان، اموال و تأسیسات کارفرما وارد گردد پیمانکار در مقابل کارفرما مسئولیت کامل داشته و در قبال اشخاص ثالث، وی و کارکنانش مسئولیت مدنی خواهند داشت. ضمناً پیمانکار در طول قرارداد مسئول کامل فعالیتهای کارکنان خود بوده و متعهد می گردد که کلیه کارگرانی که برای انجام این قرارداد از طرف او تعیین می شوند مقررات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان، انضباط کاری و جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نمایند. مسئولیت جبران خسارت که از این راه متوجه کارفرما گردد مستقیماً برعهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۳) پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، پرسنل تحت پوشش خود را جهت انجام آزمایشات پزشکی شامل: آزمایش عدم اعتیاد، آزمایشات قبل از استخدام و معاینات ادواری (سالانه) ، تهیه کارت تندرستی و گواهی تاییدیه صحت مزاج... به مراکز ذیصلاح اعزام نموده و نتایج آزمایشات را جهت تشکیل پرونده پزشکی به مرکز بهداشت کار (HSE) سیمان کردستان ارائه نماید. در غیر این صورت کارفرما (سیمان کردستان) رأساً نسبت به اعزام پرسنل به مراکز یاد شده اقدام نموده و هزینه های آن را به اضافه یک برابر از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
- ۱۴) پیمانکار موظف است در زمان حمل و نقل تجهیزات و وسایل، مجموعه مقررات ایمنی ارائه شده از سوی واحد HSE سیمان کردستان را رعایت نموده و در تمامی مراحل هماهنگی های لازم را با واحد HSE سیمان کردستان بعمل آورد.
- ۱۵) چنانچه پیمانکار به هر دلیل نیاز به کار در ارتفاع، حفاری، کار با تجهیزات برقی، جوشکاری کنار مواد و مخازن قابل اشتعال (از قبیل مخازن مازوت، پمپ بنزین، ایستگاه گاز و ...)، کار در فضاهای بسته، حمل و نقل تجهیزات سنگین و خطرناک و هرگونه عملیات کاری دارای ریسک خطر بالایی را داشت، می بایست ضمن اطلاع به واحد HSE سیمان کردستان قبل از شروع هرگونه فعالیت، مجوزهای کار ایمن را از واحد HSE سیمان کردستان اخذ نماید.
- ۱۶) پیمانکار موظف است پس از انجام هر کار یا عملیات اجرائی، نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید؛ در این مورد، خصوصاً تأکید می شود کلیه حفاظهای برداشته شده قطعات گردنده بلافاصله و ضرورتاً قبل از استارت تجهیزات می بایست مجدداً نصب گردد؛ همچنین درخصوص نرده حفاظها نیز چنانچه ضرورت برش نرده های مزاحم کار وجود داشت قبل از اقدام، به اطلاع واحد HSE سیمان کردستان رسانده و بعد از اتمام نیز در اسرع وقت به حالت اولیه خود برگردانده شود.
- ۱۷) پیمانکار موظف است کلیه نیروهای خود را در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش بیمه مناسب قرار دهد.
- ۱۸) پیمانکار موظف است در صورت بروز هرگونه حادثه و شبه حادثه آن را در فرم هایی که بدین منظور تهیه گردیده تنظیم و ظرف مدت ۲۴ ساعت به واحد HSE سیمان کردستان گزارش دهد و کارگر آسیب دیده یک روز کامل جهت آنالیز حوادث و آموزش در اختیار واحد HSE قرار گیرند.
- ۱۹) پیمانکار ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار (در پایان هر ماه) به واحد HSE سیمان کردستان جهت ارسال به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه می باشد.
- ۲۰) در صورت بروز هرگونه حادثه توسط پیمانکار (اعم از جانی و مالی)، پیمانکار پاسخگوی مراجع انتظامی و قانونی بوده و مکلف و متعهد به جبران خسارات وارده اعم از پرداخت دیه، خسارات مالی و سایر موارد بطور کامل می باشد.
- ۲۱) کارفرما (سیمان کردستان) این حق را برای خود محفوظ می دارد در تمام مواردی که شرایط انجام کاری برای کارکنان و اموال سیمان کردستان یا پیمانکار مخاطره آمیز باشد از ادامه تمام یا قسمتی از آن تا رفع شرایط مخاطره آمیز و نایمن جلوگیری نماید.
- ۲۲) پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به اخذ تعهدنامه از دفاتر اسناد رسمی (محضر) در خصوص عهده دار بودن کلیه مسئولیتهای مدنی، کیفری و حقوقی پرسنل تحت پوشش خود در مدت اجرای قرارداد اقدام و در هنگام عقد قرارداد آن را به سیمان کردستان ارائه نماید. به عبارتی دیگر در صورتی که بر اثر بروز هرگونه حادثه در محل کار منجر به مصدومیت، نقص عضو و یا فوت پرسنل پیمانکار گردد و در پی شکایت فرد حادثه دیده و یا وراث متوفی، محاکم قضائی و یا بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی سیمان کردستان را مقصر اعلام کند پیمانکار ملزم و متعهد است کلیه خسارات وارده را به محض مطالبه پرداخت نماید و در غیر اینصورت کلیه خسارات وارده از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

- ۲۳) پیمانکار موظف است کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی اعم از رعایت سرعت مجاز، رعایت سبقت ممنوع، عدم سوار کردن مسافر در قسمت بار عقب وانت و استفاده راکبین موتورسیکلت از کلاه کاسکت ایمنی و ... را در مسیر های داخل و خارج (جاده های معادن) سیمان کردستان رعایت نماید.
- ۲۴) مطابق با ماده ۱۱ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار با موافقت کارفرما (سیمان کردستان) اجرای قسمتهای مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
- ۲۵) پیمانکار مکلف است قوانین و مقررات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان را رعایت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان، بشرح ذیل برخورد خواهد شد:
- در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت دوم، مبلغی معادل یک ماه حقوق و مزایای روزانه یک کارگر از صورت وضعیت آن پیمانکار کسر خواهد شد.
  - در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت سوم، مبلغی معادل پنج ماه حقوق و مزایای روزانه یک کارگر از صورت وضعیت آن پیمانکار کسر خواهد شد.
  - در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت چهارم، قرارداد فسخ خواهد شد.
- ۲۶) پیمانکار گواهی و تأیید می نماید که جمیع قوانین و مقررات مربوط به قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار، الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان و ... را رعایت کند، در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما (سیمان کردستان) نخواهد بود.
- ۲۷) مطابق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرما مکلف است قرارداد خود را با پیمانکار به نحوی منعقد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین نامه های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
- آقای/شرکت ..... تمام موارد فوق را مطالعه و تعهد می نمایم تمام مفاد آن را اجراء کنم و در صورت عدم رعایت این موارد، حاضر به قبول هرگونه تصمیم از جانب کارفرما (شرکت سیمان کردستان) خواهم بود. ضمناً عواقب و مسئولیت کامل آن را نیز بعهده می گیرم و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این رابطه علیه شرکت سیمان کردستان از خود سلب و ساقط می نمایم.